

# 上海交通大学先进电子材料与器件平台

## 培训服务单（校外学术）

|  |  |            |          |     |  |
|--|--|------------|----------|-----|--|
| 姓 名  |  | 单 位<br>名 称 |          |     |  |
| 联系电话   |  | 职 称        |          | 职 务 |  |
| Email  |  |            |          |     |  |
| 通信地址   | 邮 编：   |            |          |     |  |
| 培训项目   | 净化室培训  | 培训费用       | 2300 元/人 |     |  |
| 申请人(签字)：_____  |  |            | 日期：_____ |     |  |
| 拟开展的工作内容及需使用的设备：   |  |            |          |     |  |
| <p><b>注意事项：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保证遵守平台各项管理规定，服从平台管理；</li> <li>2. 通过净化室综合培训后，仅获得净化室门禁授权；实验预约成功后，实验全程须由相应工艺工程师/集成部老师陪同，包括进入净化室、实验过程、及出净化室，禁止在净化室内单独行动，实验结束后须立即出实验室；获得净化室门禁授权资质后，<b>如 6 个月内未预约使用平台任何净化室内设备，则其门禁授权将被取消；</b></li> <li>3. 不得进入未经预约的区域，禁止使用任何未经预约的设备，禁止触碰平台实验室各类开关、阀门等；</li> <li>4. 未通过湿法实操培训及考核的人员，不得擅自进入平台湿法区进行操作；未通过光刻区实操培训及考核的人员，不得擅自进入光刻区进行独立操作；</li> <li>5. 如在净化室内遇到各类问题，禁止擅自处理，须及时向陪同工程师汇报，或拨打平台应急报告电话：8000（西区）、6000（东区）。</li> </ol> |  |            |          |     |  |
| <p>申请人单位意见：</p> <p>课题负责人（签字）：_____      单位公章：_____      日期：_____</p>   |  |            |          |     |  |
| 以上由客户填写  |  |            |          |     |  |
| <p>平台意见：</p> <p>平台负责人（签字）：_____      单位公章：_____      日期：_____</p>  |  |            |          |     |  |
| 培训时间：  |  | 费用结算(元)    |          |     |  |
| 培训成绩：  | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |            | 权限开通时间：  |     |  |
| 综合管理部主管（签字）：_____  |  |            | 日期：_____ |     |  |

注：本表一式两份，一份 AEMD 平台综合管理部留存，一份申请人留存。